

Nouveautés 2018





NOUVEAU

Accessoires de clôture

Filet électrifié Tornado PATURA

Pour plus de détails, voir page A118




Haute conductibilité
pour une tension
élevée sur la clôture -
Excellent rapport
qualité-prix!

- 1 conducteur en cuivre pour une excellente conductibilité
- Résistance 0,3 Ohm/m
- Hauteur 90 ou 106 cm
- Avec piquets double pointe ou pointe unique

Filet électrifié Tornado XL combiné

Pour plus de détails, voir page A116



Pour une conductibilité maximale sur de longues clôtures

- 3 conducteurs en cuivre pour une conductibilité maximale
- Résistance 0,1 Ohm/m
- Hauteur 90 ou 106 cm
- Avec fils rigides verticaux

Isolateur annulaire à distance

Pour plus de détails, voir page A79


- Longue tige métallique (18 cm)
- Pour fils électro-plastiques
- Filetage à bois



Isolateur annulaire à distance

Pour plus de détails, voir page A74

- longue tige M6
- Longueur du filetage 150 mm



Stabulation



Brosses pivotantes PATURA

Pour plus de détails, voir page B116-119

- En trois dimensions pour tous types d'animaux



Louve à veaux Compact, 5 tétines



Pour plus de détails, voir page B114



Plaque de fixation universelle

Pour plus de détails, voir page B55

- Pour raccords poteau-barre



NOUVEAU



NOUVEAU

Abreuvement



Abreuvoir à tube Mod. 12P „Rose“

Pour plus de détails,
voir page B187

- Large bol en plastique
- Réglage continu du débit
- Raccord 3/4" haut et bas
- Compatible avec réchauffeur d'eau
- Débit jusqu'à 12 l/min pour une pression de 5 bars



Nouveau: avec soupape en acier

Pour plus de détails, voir chapitre
Abreuvement

Abreuvoirs à soupape
tubulaire

- 12P,
- 12P-HK,
- 25R,
- 1200,
- 1200P,
- 46 et 19R



Abreuvoir bascu- lant cuve plate

Pour plus de détails, voir page B177


**Caractéristiques et avantages de
l'abreuvoir à cuve plate**

- Nettoyage facile de la cuve conique en acier inoxydable, sans angles vifs
- Capot d'accès au flotteur relevable sans outils
- Fixation murale ou sur pied
- Chauffage possible avec diverses plaques chauffantes (intérieur/extérieur), tube antigel, vanne de chauffage ou contrôleur de gel

Contention + Pesée




NOUVEAU



Panel-8 avec porte

Pour plus de détails,
voir page B223

- Pour un passage aisé
et sécurisé



Kit de pesée S1

Pour plus de détails, voir page B249

- Kit de base
- Indicateur + barres de pesée
- Charge maximale : 1500 kg



NOUVEAU



Filets brise-vent + Programme ovin



Stores électriques avec rail de guidage

Pour plus de détails, voir page B268-271

- Avec rail de guidage
- Plus grande stabilité au vent
- Evite le mouvement du tube lors de l'ouverture et la fermeture



Agriportes avec nouveau moteur

Pour plus de détails, voir page B275

- Nouveau moteur
- Nouveau mécanisme de verrouillage
- Série Premium et Confort : avec fonctionnement de secours

Claies d'agnelage

Pour plus de détails, voir page B309

NOUVEAU!
Périmètre
1,20 m



Programme ovin



NOUVEAU

Cage de retournement

Pour plus de détails, voir page B324

- Réglable en hauteur de 0,67 m à 0,82 m pour un confort amélioré
- Retournement aisé de l'animal pour le soin des onglons



Râtelier balles rondes pour ovins à cornes et caprins

Pour plus de détails, voir page B297

- Largeur d'encolure pour ovins à cornes et caprins: 9 cm

