

Nouveautés 2019



NOUVEAU



Enrouleur de rappel Pro

Pour plus de détails, voir page A103



- Ruban 20 mm
- Longueur 10 ou 20 m
- Fixe ou inclinable
- Le ruban s'enroule seul, grâce à la tension du ressort

Piquet en plastique Compact

Pour plus de détails, voir page A82

- Longueur 105 cm (hauteur de clôture 85 cm)
- 7 passe-fils pour fils électro-plastiques et rubans
- Etrier robuste




Isolateur plastique pour piquet fibre de verre Ø 10 mm

Pour plus de détails, voir page A86

- pour Piquet fibre de verre 10 mm
- Approprié pour fils électro plastique et fils jusqu' à 4 mm
- est bien fixé sur le piquet

Portillon anti-retour PATURA

Pour plus de détails, voir page B35



- Porte à sens unique moderne et innovante
- Utilisation dans les voies de circulation et les zones de sélection
- Système modulaire de construction solide
- Insonorisation maximale grâce à de larges amortisseurs en caoutchouc
- Cadre de support d'une longueur maximale de 4 m - autres dimensions disponibles sur demande



Chape pour poutre IPE

Pour plus de détails, voir page B77

- Pour la fixation d'une stabulation à des poutres IPE sans perçage
- Disponible en deux tailles
- 10-16 cm et 16-24 cm






NOUVEAU

Porte pivotante PLUS

Pour plus de détails, voir page B227


- Avec revêtement en tôle
- Longueur 3,18 m (cadre ext.) / 3,05 m (porte)
- Hauteur 2,45 m



Panel PLUS incurvé

Pour plus de détails, voir page B227


- Avec revêtement en tôle
- Longueur 2,44 m, Hauteur 1,94 m



Panel avec cadre PLUS

Pour plus de détails, voir page B226


- Avec revêtement en tôle
- Deux largeurs de passage différentes - 70 et 85 cm
- Longueur 3,05 m, Hauteur 2,10 m



Panel-6 4,00 m

Pour plus de détails, voir page B219

- L = 4,00 m, h = 1,70 m (2 entretoises)



A8000 césarienne

Pour plus de détails, voir page B236

- Avec aménagement de porte particulièrement adapté aux césariennes et autres traitements
- Pour un accès optimal au bas-ventre de l'animal



Grande auge 180 l

Pour plus de détails, voir page B147

- Pour un engraissement idéal
- Suspension sur tubes jusqu'à 2"





Le distributeur de lait PATURA

Pour plus de détails, voir page B116-117

- Pour une alimentation en pâturage – jusqu'à 30 veaux
- Réservoir de 500 l
- Moteur 4 temps Honda avec démarreur
- Fonction de nettoyage automatique
- Dosage du lait par pompe de distribution



Niche à veaux Superstar

Pour plus de détails, voir page B109


- Grande trappe réglable pour la ventilation et l'ajout de fourrage
- Enclos coulissant permettant un nettoyage facile dans la zone de sortie



Claie Steckfix avec double passage pour agneaux


Pour plus de détails, voir page B319

- Passage double pour agneaux pour grands troupeaux, avec largeur de passage réglable




Panneau et cornadis pour moutons

Pour plus de détails, voir page B310-311



- Panel 9 tubes disponible en 4 tailles

- Cornadis oblique pour un accès facile et flexible à la nourriture



Ventilation à tube

Pour plus de détails, voir page B292-293



- Apport d'air frais continu
- Pas de courants d'air
- Distribution d'air homogène

